

Anfangsglieder

Druckfarben nach HKS, RAL oder Pantone

Bedruckbar:

- Werbeaufdruck freies Oberfeld

max. Druckfläche: Länge 185 mm - Höhe 6 mm


keine Rasterungen möglich - Mindeststrichstärke 0,25 Punkt



- Werbeaufdruck Mitteldruckwerbung

max. Druckfläche: Länge 160 mm - Höhe 4 mm

keine Rasterungen möglich - Mindeststrichstärke 0,25 Punkt





Hochseiten - Tampondruck

**Maximale Druckfläche:
Länge 170 mm - Höhe 28 mm**

Mindeststrichstärke 0,5 Punkt

Druckfarben nach HKS, RAL oder Pantone

Rasterungen sind nur nach Voransicht des Motivs und Rücksprache möglich.




Hochseiten - Fotodruck

**Maximale Druckfläche:
vollflächig bedruckbar**

Druckfarben nach HKS, Pantone oder CMYK



242 mm x 37 mm



Der äußere, pinke Rahmen kennzeichnet die maximale Druckfläche, so wie diese bei vollflächigen/abfallenden Drucken angelegt werden sollte. Der Rahmen ist größer angelegt als der Maßstab um evtl. Hervorblitzen des Untergrunds auszuschließen. Also bitte zum Anlegen von Hintergründen den pinken Rahmen verwenden. Die Höhe von 40mm entspricht auch der Höhe die Fotos/Bilder haben sollten die oben und unten randlos gedruckt werden sollen. Beim Anlegen von Text, Logo etc. sollte nichts außerhalb der orangen Rahmens angelegt werden um zu gewährleisten dass keine Details beim Druck verloren gehen.